

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm <sup>2</sup> )	asta	Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm <sup>2</sup> )	asta
0,00 - 0,10	—	—	1	3,40 - 3,50	6	18,1	4
0,10 - 0,20	—	—	1	3,50 - 3,60	6	18,1	4
0,20 - 0,30	6	21,2	1	3,60 - 3,70	8	24,1	4
0,30 - 0,40	6	21,2	1	3,70 - 3,80	8	24,1	4
0,40 - 0,50	8	28,3	1	3,80 - 3,90	8	23,0	5
0,50 - 0,60	8	28,3	1	3,90 - 4,00	9	25,9	5
0,60 - 0,70	15	53,0	1	4,00 - 4,10	11	31,6	5
0,70 - 0,80	14	49,5	1	4,10 - 4,20	11	31,6	5
0,80 - 0,90	25	83,5	2	4,20 - 4,30	12	34,5	5
0,90 - 1,00	23	76,9	2	4,30 - 4,40	13	37,4	5
1,00 - 1,10	19	63,5	2	4,40 - 4,50	13	37,4	5
1,10 - 1,20	20	66,8	2	4,50 - 4,60	13	37,4	5
1,20 - 1,30	15	50,1	2	4,60 - 4,70	15	43,1	5
1,30 - 1,40	9	30,1	2	4,70 - 4,80	16	46,0	5
1,40 - 1,50	7	23,4	2	4,80 - 4,90	15	41,2	6
1,50 - 1,60	13	43,4	2	4,90 - 5,00	15	41,2	6
1,60 - 1,70	13	43,4	2	5,00 - 5,10	18	49,4	6
1,70 - 1,80	2	6,7	2	5,10 - 5,20	18	49,4	6
1,80 - 1,90	1	3,2	3	5,20 - 5,30	18	49,4	6
1,90 - 2,00	1	3,2	3	5,30 - 5,40	18	49,4	6
2,00 - 2,10	1	3,2	3	5,40 - 5,50	19	52,2	6
2,10 - 2,20	2	6,3	3	5,50 - 5,60	20	54,9	6
2,20 - 2,30	3	9,5	3	5,60 - 5,70	19	52,2	6
2,30 - 2,40	3	9,5	3	5,70 - 5,80	20	54,9	6
2,40 - 2,50	3	9,5	3	5,80 - 5,90	20	52,5	7
2,50 - 2,60	2	6,3	3	5,90 - 6,00	18	47,3	7
2,60 - 2,70	3	9,5	3	6,00 - 6,10	21	55,2	7
2,70 - 2,80	4	12,7	3	6,10 - 6,20	21	55,2	7
2,80 - 2,90	3	9,0	4	6,20 - 6,30	20	52,5	7
2,90 - 3,00	4	12,1	4	6,30 - 6,40	21	55,2	7
3,00 - 3,10	4	12,1	4	6,40 - 6,50	21	55,2	7
3,10 - 3,20	5	15,1	4	6,50 - 6,60	20	52,5	7
3,20 - 3,30	5	15,1	4	6,60 - 6,70	20	52,5	7
3,30 - 3,40	6	18,1	4	6,70 - 6,80	21	55,2	7

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DL-30 (60°)

- M (massa battente)= 30,00 kg - H (altezza caduta)= 0,20 m

- Numero Colpi Punta N = N(10) [  $\delta$  = 10 cm ]

- A (area punta)= 10,00 cm<sup>2</sup> - D(diam. punta)= 35,70 mm

- Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO