




















VA 01542400468																							
Carotiere	Quota assoluta	Profondità dal p.c.	Spessore strato (m)	Campioni	Quota campioni	Carotaggio % recupero				Velocità avanzamento	Manovre	Rivestimento	Scala riferimento	Stratigrafia	Livello falda	Descrizione terreni attraversati	Pocket penetrometer kg/cm²	S.P.T.		Vane test		Piezometro	Inclinometro
						20	40	60	80									Profondità	Numero colpi	Profondità	kg/cm²		
		0.20	0.10													Asfalto e stratificato	0.5						
			1.10										1			Argilla rossiccia, compatta e molto tenace con scheletro litico di quanti ed elementi sub angolari di dimensioni centimetriche variabili (0.5 - 10.0 mm)	1.0			0.5			
		2.00											2			Blocco quarzifero	1.5						
		2.50	0.50										3			Argilla rossiccia come sopra, un po' sabbiosa							
		3.00	0.50										4			Matrice argillosa compatta grigia e rossiccia con eddies aumento della lamination litica							
			1.00										5			La matrice diviene rossiccia e ocraia							
		4.00	0.50										6			Blocco quarzifero sbriciolato							
		4.50	0.10										7			Argilla rossiccia e scheletro litico							
		5.00	0.10										8			Blocchi quarziferi							
		5.40	0.40										9			Argilla rossiccia e grigia con litici							
		6.00	0.60										10			Argilla rossiccia e ocraia, anche grigia con scheletro litico							
		6.60	0.60										11			Argilla grigia con clasti che formano di dimensioni decimetriche							
		7.30	0.70										12			Aumento dei clasti con la stessa matrice							
		8.00	0.70										13			Clasti quarziferi grigi ed argillosi in matrice argillosa compatta grigia e rossa							
		8.40	0.40										14			Clasti quarziferi decimetrici in argilla in matrice tenace rossiccia e grigia							
		9.10	0.70										15			Blocco quarzifero							
		9.50	0.40										16			Argilla rossa e grigia							
		10.00	0.50										17			Blocco quarzifero							
		10.50	0.50										18			Argilla rossiccia e grigia con clasti							
		10.80	0.30										19			Clasti quarziferi con matrice argillosa rossiccia							
													20	